

Urząd Miejski w Płońsku

– Biuro Rady

ul. Płocka 39

09 – 100 Płońsk

tel. 023-662-13-15

tel. 023-663-13-43

fax 023-662-55-11

e-mail: biurorady@plonsk.pl

A. el. Kucie
J. Kuciński
21.03.13

BR.0003.5.2013

Płońsk, 18 marca 2013 r.

Pani Jolanta Anna Mikołajewska
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Płońsku

W załączeniu przekazuję kopię odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora Wydziału Współpracy i Rozwoju na nw. pytania radnego W. Kucińskiego zadane podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Płońsku w dniu 21 lutego 2013 r.:

- Poprosił o uzupełnienie odpowiedzi, którą dostał odnośnie odśnieżania ulic i chodników poprzez odpowiedź na pytanie, które chodniki są odśnieżane na koszt miasta.
- Zapytał, jaki jest koszt odśnieżania za rok 2012 i za rok 2013 do chwili obecnej.
- W odniesieniu do odpowiedzi Burmistrza odnośnie pytania radnego A. Ferskiego zadanego podczas XXXVIII sesji RM dotyczącego konieczności poprawienia obwodnicy wschodniej, poprosił o udostępnienie pisma wnioskującego o rozwiązanie z rondem i o odpowiedź, która negatywnie się do tego ustosunkowała jak również ocenę przez zespół całości rozwiązania.
- Poprosił o usunięcie trzech słupów energetycznych usytuowanych na parkingu przy nowej części Szkoły Podstawowej nr 2 gdyż nie są nigdzie podłączone i są tam nie potrzebne.

Otrzymują:

-adresat

-aa

Do wiadomości:

- radny W. Kuciński

wz. SEKRETARZA MIASTA
Z up. BURMISTRZA

JK
mgr Iwona Kmiec
Dyrektor Wydziału Administracji

WR.0003.5.2013

Płońsk, dnia 13.02.2013 r.



Urząd Miejski w Płońsku
Biuro Rady
w/m

Wydział Współpracy i Rozwoju przekazuje propozycje odpowiedzi na pytania radnych zadane podczas XXXVIII sesji RM w Płońsku w dniu 21 lutego 2013r.

Radny W. Bluszcz:

1. „W odniesieniu do odpowiedzi na pytania z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Płońsku zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na następujące pytania:

- stwierdza Pani, że wystawa nie posiadała wymaganego przepisami ustawy o drogach publicznych zezwolenia. W związku z tym pytam: Jaki charakter ma pismo z dnia 6 grudnia WR.BT.7230.54.2012? Kiedy w/w pismo zostało doręczone do Organizatora wystawy?”

Przedmiotowe pismo jest decyzją administracyjną nr 53/2012 w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – wydaną w dniu 6 grudnia 2012r. dla Fundacji PRO – PRAWO DO ŻYCIA z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 9. Decyzja ta została doręczona wnioskodawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 3 stycznia 2013r.

Radny J. Krajewski:

1. Zapytał, ile będzie kosztować inwestycja planowana na ten rok na Osiedlu Toruńskim, jak długo będzie trwała i co w ramach tej inwestycji będzie zrobione na tym Osiedlu?.

Szacunkowy koszt całości inwestycji wynosi 3 545 658,22 zł. W chwili obecnej, ze względu na trwające uzgodnienia, nie można określić jak długo będzie trwała inwestycja a także ile będzie kosztować w bieżącym roku.

W ramach zadania pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój sieci dróg publicznych w Płońsku” – budowa dróg w osiedlu TORUŃSKA – etap I przewidziano do budowy 1142,31 mb dróg tj.:

- ul. Toruńską od drogi krajowej nr 50 do ul. Astronomów,
- ul. Astronomów od ul. Toruńskiej do ul. Keplera,
- ul. Keplera,
- ul. Tarasową od ul. Keplera do skrzyżowania z ul. Południową,
- ul. Południową od skrzyżowania z ul. Tarasową w kierunku drogi krajowej nr 50.

Ostatni odcinek ul. Południowej przebiega po stronie Gminy Płońsk, z którą wspólnie złożono wniosek o pozwolenie na budowę oraz podpisano porozumienie. Ulica Południowa przebiega też częściowo po gruntach GDDKiA, która udostępniła swój teren do celów budowlanych.

Obecnie trwają rozmowy z właścicielami gruntów, po których zaprojektowano kolektor odprowadzający wodę deszczową z osiedla do kolektora w ul. Mazowieckiej. Po pozytywnym zakończeniu rozmów będzie możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Miasto dysponuje pozwoleniami na budowę dróg i kanalizacji w osiedlu TORUŃSKA. Jedno z pozwoleń obejmuje odcinek ul. Toruńskiej, drugie obejmuje pozostałe drogi przewidziane do budowy i zostało udzielone wspólnie Gminie Miasto Płońsk oraz Gminie Płońsk.

Radny W. Kuciński:

1. *Poprosił o uzupełnienie odpowiedzi, którą dostał odnośnie odśnieżania ulic i chodników poprzez odpowiedź na pytanie, które chodniki są odśnieżane na koszt miasta.*

Odpowiadając na pytanie uprzejmie informuję, że na koszt miasta są odśnieżane chodniki usytuowane w pasach drogowych dróg gminnych tj. przy parkach (ul. Kolejowa, ul. Grunwaldzka, ul. Wolności, ul. Płocka), Obwodnica Wschodnia, częściowo ul. Północna oraz ul. Wieczorków.

2. *Zapytał, jaki jest koszt odśnieżania za rok 2012 i za rok 2013 do chwili obecnej.*


Odpowiadając na pytanie uprzejmie informuję, że koszt odśnieżania miasta w 2012r. wyniósł 187 199,64 zł. Natomiast koszt odśnieżania miasta do końca lutego 2013r. wyniósł 156 750,12 zł.

3. *W odniesieniu do odpowiedzi Burmistrza odnośnie pytania radnego A. Ferskiego zadanego podczas XXXVIII sesji RM dotyczącego konieczności poprawienia obwodnicy wschodniej, poprosił o udostępnienie pisma wnioskującego o rozwiązanie z rondem i o odpowiedź, która negatywnie się do tego ustosunkowała jak również ocenę przez zespół całości rozwiązania.*

Odpowiadając na pytanie uprzejmie informuję, że w dniu 8 marca 2013r. wystąpiono na piśmie, o stanowisko w przedmiotowej sprawie, do firmy PHU „DROG-POL II” s. c. – wykonawcy dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Projektowanej Obwodnicy w Płońsku od ul. Targowej do ul. Klonowej wraz z przebudową ulicy Klonowej. W załączeniu stanowisko firmy „DROG-POL II” s. c. z dnia 13 marca 2013r.

4. *Poprosił o usunięcie trzech słupów energetycznych usytuowanych na parkingu przy nowej części Szkoły Podstawowej nr 2, gdyż nie są nigdzie podłączone i są tam nie potrzebne.*

Odpowiadając na prośbę, uprzejmie informuję, że w dniu 13 marca 2013r. wystąpiono do Telekomunikacji Polskiej S. A. z wnioskiem o usunięcie słupów.

DYREKTOR
Wydziału Współpracy i Rozwoju
Miasta Płońsk


Liliana Kraśniewska

Od: PHU 'DROG-POL II' s.c. [drogpol@interia.pl]

Wysłano: 15 marca 2013 09:29

Do: Liliana Kraśniewska

Temat: obwodnica wewnętrzna

Załączniki: DROG - POL odpowiedź na pismo w sprawie obwodnicy wschodniej.pdf

URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU
Kancelaria Urzędu - Biuro Głównego Interesanta

15 03 2013

5326

Idz: Zal: 1

Pisupis:

BT
15.03

GZ
15.03

ylu

--
PHU 'DROG-POL II' s.c.
Poświętne, ul. Fodmiejska 7
09-100 Płońsk

tel./fax: /0-23/6622360



Poświętne ul. Podmiejska 7, 09-100 Płońsk
Tel. 23 662 23 60 ; 501 373 330
NIP 567 17 79 444; REGON 130964912

DROG - POL II 2013/57

15-03-2013
5326

Płońsk 13.03.2013

**URZĄD MIEJSKI
W PŁOŃSKU
UL. PŁOCKA 39
09-100 PŁOŃSK**

P.H.U. „DROG – POL II” s.c. odpowiadając na pismo nr WR.BT.0003.5.2013 z dnia 08.03. 2013 r. uprzejmie informuję, że na etapie prowadzonych prac projektowych tzw: obwodnicy wschodniej miasta Płońska, przedstawiciele naszego biura uczestniczyli w rozmowach w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/ Warszawa, Powiatowym Zarządzie Dróg w Płońsku oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie uzgodnienia planowanej inwestycji z liniowym przebiegiem obejmującym tereny w/w zarządców dróg w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U z 1999r nr 43, poz. 430.

W oparciu o warunki techniczne otrzymane od zarządców dróg nie zostały narzucone nam na żadnym skrzyżowaniu rozwiązania typu rondo, ponieważ chciano podporządkować projektowaną drogę swoim ciągom komunikacyjnym z racji niższej kategorii projektowanej drogi.

Na skrzyżowaniu z drogą gminną ul. 19 Stycznia nie było dostępności terenu pozwalającego na wykonie nawet małego ronda ze względu również na przyległy teren po ścisłą kontrolą Konserwatora Zabytków oraz istniejący budynek w którym jest prowadzona działalność gospodarcza.

Na skrzyżowaniu tzw.; obwodnicy wschodniej z drogą powiatową ul. Sienkiewicza ze względów na zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa nie było zgody na rozwiązanie typu rondo ze względów na to, że droga powiatowa stanowi jedyny ciąg komunikacyjny wyprowadzający pojazdy na trzy kierunki : Warszawa - Gdańsk, Ciechanów i Nasielsk z północnej części miasta. Stworzenie skrzyżowania równorzędnego spowodowałoby utrudnienia dla pojazdów wyjeżdżających z miasta jak i zjeżdżających z ronda pod drogą krajową nr 7.

P.H.U. „DROG – POL II” s.c.




Poświętne ul. Podmiejska 7, 09-100 Płońsk
Tel. 23 662 23 60 ; 501 373 330
NIP 567 17 79 444; REGON 130964912

Na istniejące rozwiązanie skrzyżowań z istniejącymi drogami wyższej kategorii złożyło się szereg rozmów, które w ostateczności doprowadziły do stworzenia rozwiązań zaakceptowanych do realizacji.

Z poważaniem

WSPÓŁWŁAŚCICIEL


inż. Paweł Szymański

RECEPCJA
KONTROLA
KONTROLA
KONTROLA

Urząd Miejski w Płońsku
ul. Płocka 39
09 – 100 Płońsk
tel. (23) 663 13 14
faks (23) 662-55-11
www.plonsk.pl
Wydział Współpracy i Rozwoju
Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

WR.0003.5.2013

Płońsk, dn. 13 marca 2013r.

~~Telekomunikacja Polska S. A.
ul. Bażantów 35
40 – 668 Katowice~~

Wydział Współpracy i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Płońsku zwraca się z uprzejmą prośbą o usunięcie trzech nieczynnych słupów telekomunikacyjnych zlokalizowanych na parkingu przy ul. Wieczorków w Płońsku (po lewej stronie wjeżdżając od ul. Kopernika). Ich stan techniczny budzi zastrzeżenia oraz utrudnia mieszkańcom parkowanie pojazdów.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
Lilianna Krasniewska
Dyrektor Wydziału Współpracy
i Rozwoju

Do wiadomości:
Pan W. Kuciński – Radny RM w Płońsku.