

**Urząd Miejski w Płońsku**

– Biuro Rady

ul. Płocka 39

09 – 100 Płońsk

tel. 023-662-13-15

tel. 023-663-13-43

fax 023-662-55-11

e-mail: biurorady@plonsk.pl

BR.0003.20.2013

Płońsk, 21 listopada 2013 r.

**Pani Jolanta Anna Mikołajewska  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Płońsku**

W załączeniu przekazuję kopię odpowiedzi Dyrektora Wydziału Współpracy i Rozwoju Pani L. Kraśniewskiej na nw. pytania/ wnioski radnej Marianny Żebrowskiej, zgłoszone podczas XLVII sesji RM w dn. 24 października 2013 r.:

- Ponowiła pytanie na temat przejścia na torach na ul. Płockiej, gdyż nic nie było zrobione, a chodnik w miejscu przejścia ma dużą dziurę i jest niebezpieczny.
- Prosi o naprawienie dziury w chodniku na Placu 15 Sierpnia na poziomie salonu Orange. Przy samym krawężniku jest koleina, która utrudnia przejście chodnikiem.
- Zapytała, czy ktoś z Urzędu Miejskiego interesuje się i chodzi ulicami monitorując stan jezdni i chodników. Naprzeciwko ul. Jędrzejewicza zginęło nakrycie od hydrantu a obok jest dół, w którym stoi woda (gdy w dół wpada samochód przechodzący tamtędy ludzie są oblewani ściekami z ulicy). Poprosiła o interwencję w tej sprawie.

**Z up. BURMISTRZA**

  
**Anna Czerniawska**  
Sekretarz Miasta

Otrzymują:

-adresat

-aa

Do wiadomości:

- radna M. Żebrowska

Spou UP

Spou MK Maslach

Urząd Miejski w Płońsku  
ul. Płocka 39  
09- 100 Płońsk  
tel. (23) 663-13-14, (23) 662 26 91 wew. nr 314  
fax (23) 662-55-11


[www.plonsk.pl](http://www.plonsk.pl)

Wydział Współpracy i Rozwoju

WR.0003.18.2013

BR, Służba Kuriera  
19.11.2013,

Płońsk, dnia 19.11.2013 r.



Pan Andrzej Pietrasik  
Burmistrz Miasta Płońsk

Wydział Współpracy i Rozwoju przekazuje propozycje odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych zadane podczas XLVII sesji Rady Miejskiej w Płońsku 24 października 2013 za Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Referat Gospodarki Odpadami. Referat Obsługi Targowisk odpowiedź na pytanie radnego Krzysztofa Tucholskiego przekazał odrębnie do Biura Burmistrza.

#### **Radny Zygmunt Aleksandrowicz:**

*W nawiązaniu do pytania zadanego na poprzedniej planowej sesji stwierdził, że dostał odpowiedź nie na temat. Pytał o inwestycje na ul. Warszawskiej i Wspólnej gdzie w wyniku wybudowania schodów zniknął chodnik na ul. Wspólnej. Ponowił pytanie. Zapytał, czy Pan Burmistrz wyraził zgodę na wybudowanie i zajęcie całego pasa. Czy naliczane i pobierane są opłaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.*

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że jedyną ingerencją w chodnik przy ul. Wspólnej, był jego remont w ramach zadania realizowanego przez miasto. W tym samym czasie Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo Wytwórcze Spółka z o.o., 06-400 Ciechanów, ul. Reutta 5, realizowało remont budynku Warszawska 3/5, który w żaden sposób nie przyczynił się do zmiany powierzchni chodnika przy ul. Wspólnej. Schody, które prowadzą do lokalu od strony ulicy Wspólnej powstały prawdopodobnie podczas budowy budynku Warszawska 3/5.

#### **Radny Andrzej Ferski:**

*Zapytał, kto wydał zezwolenie i z jakiej przyczyny wycięto drzewo na cmentarzu przy kaplicy.*

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że dnia 22 maja 2013 r. została wydana z upoważnienia Burmistrza przez p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Panią Beatę Klik decyzja WR.GK.6131.15.2013 zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa – jesionu rosnącego na terenie działki nr 667 (teren cmentarza parafialnego) przy ul. Kopernika w Płońsku. W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 16 maja 2013 r. pozytywnie zaopiniowano konieczność usunięcia drzewa ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia w istniejącym obiekcie budowlanym (kaplica);

drzewo obumierające, nie rokowało szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. Wymienione w decyzji drzewo było w złym stanie zdrowotnym; stwierdzono widoczne ślady po usuwaniu konarów; liczne pędy i konary suche w obrębie korony (szczątkowej korony); drzewo obumierające; stwarzało zagrożenie; wysoki drzewostan posiadał ograniczony system korzeniowy – bliskie sąsiedztwo grobów murowanych oraz nawierzchnia z płyt chodnikowych; drzewo zlokalizowane bezpośrednio przy budynku kaplicy cmentarnej.

### **Radny Jerzy Krajewski:**

*1) Zapytał jak wyglądają wpłaty za sierpień i wrzesień odnośnie opłat za śmieci (plan, wydatki, koszty).*

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie wyjaśniam, iż w miesiącu sierpniu 2013 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do systemu wpłynęła kwota 412.338,31 zł. Uzyskaną kwotę przeznaczono na:

- zapłatę za wykonanie usługi zgodnej z umową nr AD 272.61.2013 - 366.666,67 zł
- wydatki Referatu Gospodarki Odpadami za miesiąc sierpień - 10.654,46 zł, w tym:
  - usługi pocztowe – 432,96 zł
  - edukacja ekologiczna (artykuły do prasy) – 492,00 zł
  - wynagrodzenie pracowników Referatu – 9.729,50 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 35.017,18 zł stanowią nadpłaty na kolejne miesiące, ponieważ część właścicieli nieruchomości uiszcza opłatę za 2 miesiące, kwartał lub pół roku.

Natomiast w miesiącu wrześniu 2013 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do systemu wpłynęła kwota 360.722,22 zł. Po zaliczeniu nadpłat z poprzedniego miesiąca w wysokości 35.017,18 zł uzyskaną kwotę przeznaczono na:

- zapłatę za wykonanie usługi zgodnej z umową nr AD 272.61.2013 - 366.666,67 zł
- wydatki Referatu Gospodarki Odpadami za miesiąc wrzesień, 13.945,23 zł, w tym:
  - szkolenia – 400,00 zł
  - usługi pocztowe – 1.183,20 zł
  - edukacja ekologiczna (artykuły do prasy) – 430,50 zł
  - wynagrodzenie pracowników – 9.729,50 zł
  - zakup papieru do drukarek – 486,20 zł,
  - zakup materiałów biurowych – 1.715,83 zł.

Kwota w wysokości 15.127,50 zł stanowi nadpłaty na kolejne miesiące, ponieważ część właścicieli nieruchomości uiszcza opłatę za różne okresy w roku.

*2) W nawiązaniu do odpowiedzi jaką uzyskał na pyt. odnośnie inwestycji na osiedlu Toruńskim poprosił o podanie informacji szczegółowej na powyższy temat, m. in. jak długo będą trwały planowane prace.*

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że trwają negocjacje z właścicielami gruntów, po których przewiduje się posadowienie kolektora odprowadzającego wody deszczowe z osiedla TORUŃSKA do sieci miejskiej w ul. Mazowieckiej. Trwają również prace projektowe dla przedmiotowej inwestycji, które powinny zakończyć się w grudniu br.

Zgoda właścicieli stworzy możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę (Starostwo Powiatowe ma na to do 60 dni), ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane. Czas, w jakim zostaną

zrealizowane roboty znany będzie po rozstrzygnięciu przetargu i przedstawieniu przez wykonawcę harmonogramu robót.

### **Radny Krzysztof Tucholski**

*Odnosząc się do odpowiedzi jaką dostał na pytanie o kwoty i gospodarkę śmieciową zapytał co stanie się ze środkami nie wykorzystanymi na obsługę systemu do końca danego roku. Czy o tę kwotę obniżone zostaną stawki mieszkańcom za zeszły rok. Czy będą z tego tytułu pokryte należności za mieszkańców, którzy nie płacą.*

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie wyjaśniam, iż środki, które pozostaną na koniec roku przeznaczone będą na pokrycie kosztów faktury za wykonanie usługi zgodnej z umową nr AD 272.61.2013 dotyczącej miesiąca grudnia 2013 r.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące nieruchomości zamieszkałych ulegają ciągłym zmianom ze względu na zgony, urodzenia, wyjazdy i przyjazdy właścicieli oraz ich rodzin.

W związku z okresem zimowym ilość złożonych deklaracji dotyczących nieruchomości niezamieszkałych ulega zmniejszeniu ze względu na zawieszanie działalności oraz zmniejszenie rozmiarów działalności.

Należy nadmienić zatem, że koszty systemu związane z wynagrodzeniem Wykonawcy oraz pracowników Referatu Gospodarki Odpadami nie ulegają obniżeniu, a wpływy w okresie zimowym ulegają zmniejszeniu.

W stosunku do osób nie regulujących płatności w terminie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęto kroki mające na celu dokonanie wpłat poprzez:

- rozmowy telefoniczne oraz
- kontrole w terenie.

Do osób nie wywiązujących się z obowiązku dokonywania wpłat w terminie skierowano 334 upomnienia. W przypadku nie wpłacenia zaległych kwot wobec właścicieli zostanie wszczęta egzekucja administracyjna celem ściągnięcia należności.

### **Radna Marianna Żebrowska:**

*1) Ponowiła pytanie na temat przejścia na torach na ul. Płockiej, gdyż nic nie było zrobione a chodnik w miejscu przejścia ma dużą dziurę i jest niebezpieczny.*

Chodnik przechodzący przez przejazd kolejowy na ul. Płockiej w Płońsku zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej. Ulica Płocką na odcinku od ronda im. Nauczycieli Tajnego Nauczania do granic miasta zarządzana jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku. W związku z powyższym Urząd Miejski w Płońsku zwrócił się z pismem do PZD z prośbą wyremontowanie chodnika.

*2) Prosi o naprawienie dziury w chodniku na Placu 15 Sierpnia na poziomie salonu Orange. Przy samym krawężniku jest koleina, która utrudnia przejście chodnikiem.*

Informuję, że chodnik został naprawiony przed dniem 1 listopada 2013 r.

*3) Zapytała, czy ktoś z Urzędu Miejskiego interesuje się i chodzi ulicami monitorując stan jezdni i chodników. Naprzeciwko ul. Jędrzejewicza zginęło nakrycie od hydrantu, a obok jest*

*dół, w którym stoi woda (gdy w dół wpada samochód przechodzący tamtędy ludzie są oblewani ściekami z ulicy). Poprosiła o interwencję w tej sprawie.*

Informuję, że o powyższej sprawie został powiadomiony właściciel urządzeń PGK Płońsk. Uzupełnienie brakującej pokrywy i naprawa jezdni została wykonana przed dniem 1 listopada 2013 r.

DYREKTOR  
Wydziału Współpracy i Rozwoju

*Lilianna Kraśniewska*

Otrzymują:

1. adresat
2. a.a.