

Urząd Miejski w Płońsku
ul. Płocka 39
09 – 100 Płońsk
tel. (23) 663 13 14, 663 13 18, (23) 662-26-91 wew. 314, 318
faks (23) 662-55-11
www.plonsk.pl
Wydział Współpracy i Rozwoju
WR.0003.21.2016

Selma Hebe

24.11.2016

Płońsk, dnia 23.11.2016 r.

Pan Henryk Zienkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Płońsku

za pośrednictwem

Pana Andrzeja Pietrasika
Burmistrza Miasta Płońsk

Wydział Współpracy i Rozwoju przekazuje odpowiedzi na pytania i wnioski radnych Rady Miejskiej zgłoszone podczas XXXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 20 października 2016 roku.

Radna M. Żebrowska

Zapomniałam się odnieść do otrzymanych odpowiedzi na pytania, które zadawałam na poprzednich sesjach, konkretnie chodzi mi o dziury, doły w chodnikach min: ul. 19 Stycznia. Dostałam odpowiedź, że to trzeba wszystko zerwać i położyć na nowo. Proszę państwa, czy byłby taki problem, żeby te doły zasypać, i tylko jakoś zalać, albo ewentualnie samą tą kostką czy grysikiem jak to się nazywa, zasypać, żeby ktoś idąc nie wpadł nogą w dół i się nie przewrócił. Ja się osobiście w takim dole przewróciłam i zabiłam kolano. Ale niech ktoś będzie bardziej może niesprawny jak ja, może dojść do złamania nogi czy uszkodzenia kręgosłupa. To jest taki wielki koszt. Przy okazji chciałam powiedzieć, że taka podobna sytuacja tylko nie dziura, ale jak był zaniedbany skwarek przy 19 stycznia gdzie rosło żelisko i teraz piach, na moją prośbę, bo wcześniej zwracałam się do Pana Burmistrza, nie zostało to załatwione, kiedy na ostatniej sesji w obecności Pana Prezesa Zarządu Dróg i Mostów to powiedziałam, (później podziękowałam mu osobiście), ale teraz chciałam by to wszyscy widzieli, że tak właśnie dziękuję po raz drugi, bo to zostało w ciągu jednego dnia zrobione. Posypana kostka, piach nie mieł się pod nogami, nie ma dołów, żelicho jest wyrwane, aż się chce spojrzeć na to teraz. Czy tego nie można zrobić z tymi dołami w chodnikach gdzie są te dziury. Bo każdy się może w tym przewrócić, najbardziej wysportowany człowiek nawet”.

Uprzejmie informuję, iż największe uszkodzenia chodnika zostały usunięte przez Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. w ramach remontów bieżących.

„Wcześniej wnioskovalam, to bodajże było późną wiosną, o podcięcie drzew, idąc na targowisko lewą stroną i od ul. Żołnierzy Wykolejonych. Te drzewa zostały podcięte, ale wtedy dostałam odpowiedź, że miasto zwróciło się do Powiatu o zgodę na wycięcie jednego drzewa. Ja przechodzę tam często i widzę, że w tym drzewie jest dziura, w ogóle tylko kora. (...) Do tej pory nie ma tam nic. Czy już odpowiedź przyszła? Bo to drzewo może się przewrócić w każdej chwili na kogoś”.

Uprzejmie informuję, iż dnia 23.06.2016 r. Referat Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej udzielił odpowiedzi, że Gmina Miasto Płońsk wystąpi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie przedmiotowego drzewa do Starosty Płońskiego. Ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości (ww. działka jest we władaniu Skarbu Państwa), nie było możliwości zastosowania procedury przewidzianej w ustawie o ochronie przyrody, w której na podstawie art. 90 organem właściwym byłby Starosta. Natomiast Gmina Miasto Płońsk jako użytkownik nieruchomości planuje podjęcie dodatkowych działań (cięcia sanitarne) w zakresie utrzymania zadrzewień mających na celu minimalizację ewentualnych zagrożeń.

Proszę o informację ile posesji jest zamieszkałych przy ul. Różanej i ul. Malowniczej. Ile ulic w Płońsku nie ma kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Poproszę o wykaz tych ulic i ile posesji jest zamieszkałych na tych ulicach.

Uprzejmie informuję, iż przy ul. Różanej znajduje się osiem zamieszkałych posesji. Przy ul. Malowniczej dwie posesje są w trakcie budowy.

Zgodnie z informacją uzyskaną z PGK w Płońsku, następujące ulice nie mają kanalizacji sanitarnej i wodociągowej:

- ✓ Chabrowa – siedem zamieszkałych posesji w tym jedna niepodłączona,
- ✓ Magnolii – szesnaście zamieszkałych posesji, w tym dwie niepodłączone (w celu skanalizowania przedmiotowych posesji należy wybudować kompleksową kanalizację osiedla wraz z pompownią ścieków),
- ✓ Biedronki – siedem posesji zamieszkałych, w tym trzy niepodłączone (budowa kanalizacji ujęta w projekcie Wieloletniego Planu Rozbudowy Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych. Realizacja przewidziana na 2017 r.),
- ✓ ul. Wyszogrodzka (dotyczy tzw. Zielonego Rynku - Wyszogrodzka 1-11 i Warszawska 38) – sześć posesji zamieszkałych niepodłączonych.

Radny K. Tucholski

„Prośba mieszkańców ul. Grunwaldzkiej, nie wiem to jest kwestia też do zastanowienia, by zmienić ruch na ulicy, między ul. Grunwaldzką a Północną, by pierwszeństwo było z ul. Grunwaldzkiej w Północną i z Północnej w Grunwaldzką. Bo tam dalej jest odcinek można powiedzieć ślepy, zamknięty.”

Uprzejmie informuję, iż przedmiotowy wniosek został przekazany do rozpatrzenia Zespołowi ds. oznakowania i organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych. O decyzji Zespołu poinformujemy odrębnym pismem.

Pytanie zadane w pkt. 22 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/408/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 października 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. na lata 2014-2016. „Ile tam osób mieszka, ile jest posesji czy gospodarstw przy tej ulicy? (...) Chodzi o ul. Malowniczą, kto składał wnioski o podciągnięcie kanalizacji wodociągowej, czy Pan ma taką wiedzę (pytanie skierowane do Prezesa PGK) ile tam osób w chwili obecnej zamieszkuje, czy ile jest pozwoleń na budowę wydanych”.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 26 kwietnia 2016 r. do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek od mieszkańca Płońska, który jest w trakcie budowy domku jednorodzinnego przy działce nr ewid. 2601/8 (ul. Malownicza). W ww. wniosku podano również informację, iż przy ul. Malowniczej w trakcie budowy jest kolejny budynek jednorodzinny. W chwili obecnej nikt nie jest zameldowany przy ww. ulicy.

W dniu 21 czerwca 2016 r. do Prezesa PGK Sp. z o.o. w Płońsku skierowano pismo znak WR-BT.7021.77.2016.AK z prośbą o ujęcie przedmiotowej inwestycji w Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Do ww. pisma dołączono kserokopię wniosku mieszkańca miasta.

Radny W. Bluszcz

„Dot. cmentarza żydowskiego. Na jakim etapie jest ta sprawa i mam taką gorącą prośbę, aby tę tabliczkę, którą stoi przy KFC nieopodal, która informuje o tym, że tam jest cmentarz żydowski, obecnie jest to zastawione blachą, to może by ją zdemontować, bo to nie dobrze świadczy o gospodarzu, kiedy kieruje kogoś w miejsce gdzie tam nic nie ma”.

Uprzejmie informuję, iż cmentarz Żydowski nie został jeszcze zlikwidowany, w związku z tym usunięcie tablicy jest w obecnej sytuacji bezzasadne.

Radna B. Pawłowska

„Wszyscy wiemy, że spółka miejska Zarząd Dróg i Mostów w Płońsku ma zlecone bezprzetargowo pewne roboty min. jest to utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście Płońsk. Ja chciałabym prosić jak się okazuje oczywiście spółka podzieliła wykonanie tych robót firmie, spółce, nie wiem komu z Warszawy. Chciałabym prosić przekazanie kserokopii protokołów odbioru, częściowego oczywiście, wykonania robót czyszczenia kanalizacji deszczowej, na terenie miasta od początku roku do tej chwili.”

Odpowiadając na powyższą prośbę załączam kserokopię protokołów odbioru (5 szt.) dot. realizacji zadania pn. „Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk” od chwili jego rozpoczęcia do dnia dzisiejszego.

„Chciałabym prosić o informację na piśmie, cytuję: wykonawcą kto jest, podwykonawcą kto jest, w inwestycjach zrealizowanych, rozbudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Płońsku. Odbiór końcowy kiedy był wykonany od – do (...), cytuję: wartość robót budowlanych 4 996 125,20 zł, w ramach przedmiotowego zadania opracowany został projekt zamienny, dokończono budowę części B budynku Urzędu Miejskiego, zakupiono i dostarczono wyposażenie w tym min. meble, system nagłośnienia, wykonano utwardzenie terenu wraz z oświetleniem między obecną a byłą siedzibą Urzędu oraz wykonano oświetlenie parkingu po stronie ul. ZWM. Chciałabym prosić o informację, ponieważ wartość robót budowlanych, jaki był koszt, rozumiem, że tu są w tej kwocie (...) roboty budowlane, jaki koszt zakupu min. mebli, utwardzeniu terenu między tym budynkiem a tym budynkiem”. (Pytanie zadane w pkt 10 porządku obrad: Informacja dotycząca realizacji inwestycji miejskich w roku bieżącym.).

Uprzejmie informuję, iż Wykonawcą Generalnym zadania pn. „Rozbudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Płońsku” była firma Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o., z siedzibą w Płońsku przy ul. Zajazd 8. Podwykonawcą była firma ROBBUD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Raciążu przy ul. Płockiej 33.

Odbiór końcowy został przeprowadzony w dniach od 28 czerwca 2016 r. do 18 lipca 2016 r.

Koszt całkowity robót wyniósł 4 996 125,20 zł brutto, w tym:

- ✓ łączna powierzchnia zagospodarowanych terenów wynosi 3 500 m², a koszt budowy parkingów, oświetlenia i ciągów pieszych – 980 000 zł brutto.
- ✓ koszt zakupu i dostawy wyposażenia (w tym mebli) wyniósł 325 950,00 zł brutto.

Radny Z. Aleksandrowicz

„Na jakim etapie jest temat dotyczący wykopalisk z gminą wiejską. Z tego, co wiem miało być przygotowane porozumienie z Wójtem Gminy Płońsk. Z tego, co wiem dziś jest komisja, która będzie decydowała, co dalej, na jakim etapie, do czego możemy to zaliczyć. Czy Miasto wchodzi w partycypację tych kosztów czy nie?”

Uprzejmie informuję, iż Gmina Płońsk przygotowała projekt porozumienia, który został dostarczony w dniu 22.11.2016 r. do Urzędu Miejskiego. Po sprawdzeniu projektu, porozumienie zostanie podpisane. Ponadto przygotowana zostanie uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Płońsk. Możliwość partycypacji w kosztach ponoszonych przez Gminę Płońsk będzie uzależnione od podjęcia przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Płońsku.

Radna M. Adamska-Jasińska

„W związku z zadaniem zaplanowanym w budżecie na rok 2016 chciałam uzyskać informację, kiedy zostanie zrealizowane zadanie polegające na zrealizowaniu usługi sokolnika. Miało to być zrealizowane w październiku, mamy połowę miesiąca. Nie wiem czy będzie to zadanie zrealizowane do końca miesiąca”.

Referat Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej uprzejmie informuje, że usługę sokolniczą planowano od 18.11.2016 r. do 15.12.2016 r. oraz dodatkowo płoszenie przed okresem lęgowym w lutym 2017 r., natomiast na podstawie wydanej dn. 14 listopada 2016 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie decyzji znak: WSTC.6401.36.2016.EN zezwalającej na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną płoszenie może się rozpocząć najwcześniej od 21.11.2016 r. W związku z ww. decyzją usługi sokolnicze realizowane będą od końca listopada do połowy grudnia.

Zezwolenie na umyślne płoszenie lub niepokojenie gawronów i kawek w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, z terenu: Parku Konstytucji 3-go Maja przy ul. Płockiej, Parku Wolności zlokalizowanego między ul. Kopernika i ul. Grunwaldzką, Parku im. Druha Czesława Markiewicza przy ul. Kolejowej, ogródka jordanowskiego przy ul. ZWM oraz zabytkowego Parku Poświętne zlokalizowanego przy ul. Postępu Rolniczego w Płońsku ważne jest do końca lutego 2017 roku.

Radna A. Braulińska

„Chciałam, złożyć dwa wnioski. Pierwszy tj. skierowanie do miejsko-powiatowej komisji ds. organizacji ruchu w mieście i bezpieczeństwa, dokładnej nazwy nie pamiętam, o rozpatrzenie możliwości ustanowienia i wykonania tak naprawdę przejścia dla pieszych na ul. Wolności, pomiędzy przejściem do szkoły, i przejściem na cmentarz. Tam jest około 400 m odległości. Są tam również miejsca parkingowe. Mam świadomość, że jedno na pewno zniknie. Natomiast, jest tam spory ruch pieszych do różnych instytucji, do banków, do przedszkoli, do domu

dziecka i tam bardzo często dochodzi do łamania przepisów. Może jest jakaś możliwość żeby jednak jedne pasy tam jeszcze domalować. Proszę o rozpatrzenie przez miejsko-powiatową komisję”.

Uprzejmie informuje, iż przedmiotowy wniosek został przekazany do rozpatrzenia Zespołowi ds. oznakowania i organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych. O decyzji Zespołu poinformujemy odrębnym pismem.

„Prosiłabym, teraz po ustaniu tej fali deszczu, doprowadzić do wyrównania ulic na moim osiedlu, na osiedlu toruńskim. Jest tam w tej chwili bardzo zły stan dróg”.

Uprzejmie informuje, iż roboty dotyczące wyrównania ulic na Osiedlu nr 1 (Osiedle „Toruńskie”) zostały zrealizowane w listopadzie br.

Z up. BURMISTRZA

Lilianna Krasniewska
Dyrektor Wydziału Współpracy
i Rozwoju

Załączniki:

- 1) Protokoły odbioru (5 szt.) dot. oczyszczania kanalizacji deszczowej (z dni: 08.11.2016, 14.10.2016, 14.09.2016, 11.08.2016, 01.07.2016)

Otrzymują z załącznikami:

1. Adresat
2. Radna Rady Miejskiej w Płońsku B. Pawłowska (dotyczy załącznika nr 1)
3. aa

Otrzymują bez załączników

1. Radni Rady Miejskiej w Płońsku: M. Żebrowska, K. Tucholski, W. Bluszcz, B. Pawłowska, Z. Aleksandrowicz, M. Adamska-Jasińska, A. Braulińska.

15-11-2016

Załącznik nr 1 do pisma L.dz. 1019/2
Podpis.....

PROTOKÓŁ ODBIORU

z dnia 08.11.2016 roku

Komisja w składzie:

1. Krzysztof Jakubiak - Inspektor ds. komunalnych i ochrony środowiska
Urzędu Miejskiego w Płońsku
2. Katarzyna Dobrowolska - Inspektor ds. technicznych, ZDiM Sp. z o.o.

na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku w sprawie powierzenia spółce Zarząd Dróg i Mostów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasto Płońsk z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej i zadrzewień, oraz kanalizacji deszczowej wraz ze zm. – Uchwałą NR VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 marca 2015 r., zgodnie z umową wykonawczą zawartą w dniu 04.02.2015 r., aneksem Nr 2 z dnia 15.02.2016 r. i aneksem Nr 3 z dnia 20.05.2016 r. oraz pismem WR.-GK.7021.4.2016.KJ z dnia 23.03.2016 r. stwierdza, że planowane usługi w ramach **oczyszczania kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk** w okresie od 01.10.2016 do 31.10.2016 roku zostały wykonane przez firmę Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk i objęty następujący zakres:

- 1 **Udrożnienie (oczyszczenie) kanałów kanalizacji deszczowej w ulicach:** Krasickiego, M. Kolbe, Maczka, 1-go Maja, Słonecznej, Sportowej, kolektor odprowadzający wody opadowe z osiedla Toruńskiego do sieci miejskiej w ul. Bydgoskiej, Zaulek, Związku Walki Młodych, Żołnierzy Wyklętych.

Po zdjęciu pokryw wpustów ulicznych i studzienek nie stwierdzono osadu w studzienkach deszczowych. Ponadto stwierdzono wykonanie robót zgodnie z harmonogramem oczyszczania kanalizacji deszczowej.

Jakość wykonanych prac ...DOB 124.....

Pracownik Referatu Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej nie wnosi uwag i usługi odbiera.

Inspektor
ds. komunalnych i ochrony środowiska
Krzysztof Jakubiak

INSPEKTOR
d/s technicznych bhp i ppoż
Katarzyna Dobrowolska

PROTOKÓŁ ODBIORU
z dnia 14.10.2016 roku

URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU
Kancelaria Urzędu
14-10-2016
Zał. nr 1 do wniosku nr 9235
Podpis: *[Signature]*

Komisja w składzie:

1. Krzysztof Jakubiak - Inspektor ds. komunalnych i ochrony środowiska
Urzędu Miejskiego w Płońsku
2. Katarzyna Dobrowolska - Inspektor ds. technicznych, ZDiM Sp. z o.o.

na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku w sprawie powierzenia spółce Zarząd Dróg i Mostów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasto Płońsk z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej i zadrzewień, oraz kanalizacji deszczowej wraz ze zm. – Uchwałą NR VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 marca 2015 r., zgodnie z umową wykonawczą zawartą w dniu 04.02.2015 r., aneksem Nr 2 z dnia 15.02.2016 r. i aneksem Nr 3 z dnia 20.05.2016 r. oraz pismem WR.-GK.7021.4.2016.KJ z dnia 23.03.2016 r. stwierdza, że planowane usługi w ramach **oczyszczania kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk** w okresie od 01.09.2016 do 30.09.2016 roku zostały wykonane przez firmę Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk i objęty następujący zakres:

1. **Udrożnienie (oczyszczenie) kanałów kanalizacji deszczowej w ulicach:** Astronomów, Broniewskiego, Keplera, Konopnickiej, Mickiewicza, Prusa, Południowa, Nałkowskiej, Poprzeczna, Składowa, Środkowa, Tarasowa, Toruńska, Żeromskiego, Zajazd, ulice na terenie osiedla mieszkaniowego w Poświętnem ul. Noakowskiego, drogi na terenie osiedla „Wedel”.

Po zdjęciu pokryw wpustów ulicznych i studzienek nie stwierdzono osadu w studzienkach deszczowych. Ponadto stwierdzono wykonanie robót zgodnie z harmonogramem oczyszczania kanalizacji deszczowej.

Jakość wykonanych prac *DOBRA*

Pracownik Referatu Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej nie wnosi uwag i usługi odbiera.

INSPEKTOR
d/s technicznych bhp i ppoż

[Signature]
Katarzyna Dobrowolska

Inspektor
ds. komunalnych i ochrony środowiska
[Signature]
Krzysztof Jakubiak

PROTOKÓŁ ODBIORU

z dnia 14.09.2016 roku

Komisja w składzie:

1. Krzysztof Jakubiak - Inspektor ds. komunalnych i ochrony środowiska
Urzędu Miejskiego w Płońsku
2. Katarzyna Dobrowolska - Inspektor ds. technicznych, ZDiM Sp. z o.o.

na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku w sprawie powierzenia spółce Zarząd Dróg i Mostów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasto Płońsk z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej i zadrzewień, oraz kanalizacji deszczowej wraz ze zm. – Uchwałą NR VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 marca 2015 r., zgodnie z umową wykonawczą zawartą w dniu 04.02.2015 r., aneksem Nr 2 z dnia 15.02.2016 r. i aneksem Nr 3 z dnia 20.05.2016 r. oraz pismem WR.-GK.7021.4.2016.KJ z dnia 23.03.2016 r. stwierdza, że planowane usługi w ramach **oczyszczania kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk** w okresie od 01.08.2016 do 31.08.2016 roku zostały wykonane przez firmę Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk i objęły następujący zakres:

1. Udrożnienie (oczyszczenie) kanałów kanalizacji deszczowej w ulicach: Wieczorków, Wspólnej, 19 Stycznia, Paderewskiego, Nadrzecznej, Chopina, Kruczkowskiego, Baczyńskiego, Brzechwy, 40 Lecia, Gałczyńskiego, Makuszyńskiego, Moniuszki, Wyspiańskiego.

Po zdjęciu pokryw wpustów ulicznych i studzienek nie stwierdzono osadu w studzienkach deszczowych. Ponadto stwierdzono wykonanie robót zgodnie z harmonogramem oczyszczania kanalizacji deszczowej.

Jakość wykonanych prac DOBRA


Pracownik Referatu Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej nie wnosi uwag i usługi odbiera.

INSPEKTOR
d/s technicznych bhp i ppoż
Katarzyna Dobrowolska

Inspektor
ds. komunalnych i ochrony środowiska
Krzysztof Jakubiak



PROTOKÓŁ ODBIORU
z dnia 11.08.2016 roku

URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU
Kancelaria Urzędu
16-08-2016
Załącznik nr 15 do pisma L.dz. 7357
Podpis: 

Komisja w składzie:

1. Krzysztof Jakubiak – Inspektor ds. komunalnych i ochrony środowiska
Urzędu Miejskiego w Płońsku
2. Katarzyna Dobrowolska – Inspektor ds. technicznych, ZDiM Sp. z o.o.


na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku w sprawie powierzenia spółce Zarząd Dróg i Mostów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasto Płońsk z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej i zadrzewień, oraz kanalizacji deszczowej wraz ze zm. – Uchwałą NR VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 marca 2015 r., zgodnie z umową wykonawczą zawartą w dniu 04.02.2015 r., aneksem Nr 2 z dnia 15.02.2016 r. i aneksem Nr 3 z dnia 20.05.2016 r. oraz pismem WR.-GK.7021.4.2016.KJ z dnia 23.03.2016 r. stwierdza, że planowane usługi w ramach **oczyszczania kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk** w okresie od 01.07.2016 do 31.07.2016 roku zostały wykonane przez firmę Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk i objęły następujący zakres:

1. **Udrożnienie (oczyszczenie) kanałów kanalizacji deszczowej w ulicach:** Forda, Mazowiecka, Płocka, Przemysłowa, Rutkowskiego, Towarowa, Wolności z parkingiem, Zduńska, Targowiska miejskie.
2. **Oczyszczenie 7 szt. separatorów.**

Po zdjęciu pokryw wpustów ulicznych i studzienek nie stwierdzono osadu w studzienkach deszczowych. Ponadto stwierdzono wykonanie robót zgodnie z harmonogramem oczyszczania kanalizacji deszczowej.

Jakość wykonanych prac DOBRA

Pracownik Referatu Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej nie wnosi uwag i usługi odbiera.

INSPEKTOR
d/s technicznych bhp i ppoż

Katarzyna Dobrowolska


Inspektor
ds. komunalnych i ochrony środowiska
Krzysztof Jakubiak

12-07-2016

6383

PROTOKÓŁ ODBIORU

Załącznik nr 1 do pisma L.dz. dnia 01.07.2016 roku

Podpis.....

Komisja w składzie:

1. Krzysztof Jakubiak - Inspektor ds. komunalnych i ochrony środowiska
Urzędu Miejskiego w Płońsku
2. Katarzyna Dobrowolska - Inspektor ds. technicznych, ZDiM Sp. z o.o.

na podstawie Uchwały Nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 9 października 2014 roku w sprawie powierzenia spółce Zarząd Dróg i Mostów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasto Płońsk z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej i zadrzewień, oraz kanalizacji deszczowej wraz ze zm. – Uchwałą NR VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 marca 2015 r., zgodnie z umową wykonawczą zawartą w dniu 04.02.2015 r., aneksem Nr 2 z dnia 15.02.2016 r. i aneksem Nr 3 z dnia 20.05.2016 r. oraz pismem WR.-GK.7021.4.2016.KJ z dnia 23.03.2016 r. stwierdza, że planowane usługi w ramach **oczyszczania kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk** w okresie od 01.06.2016 do 30.06.2016 roku zostały wykonane przez firmę Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk i objęły następujący zakres:

1. Udrożnienie (oczyszczenie) kanałów kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersa, Bema, Berlinga, Jasnej, Kościuszki, Letniej, Łąkowej, Prostej, Sikorskiego, Wesołej, Wiosennej, Wojska Polskiego, Zawadzkiego, Zielonej,
- ~~2. Oczyszczenie kolektora odprowadzającego wody opadowe z osiedla Toruńska i ppoż miejskiej w ul. Bydgoskiej.~~

Po zdjęciu pokryw wpustów ulicznych i studzienek nie stwierdzono osadu w studzienkach deszczowych. Ponadto stwierdzono wykonanie robót zgodnie z harmonogramem oczyszczania kanalizacji deszczowej.

Jakość wykonanych prac **DOBRA**

Pracownik Referatu Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej nie wnosi uwag i usługi odbiera.

INSPEKTOR
d/s technicznych bhp i ppoż

Katarzyna Dobrowolska

Inspektor
ds. komunalnych i ochrony środowiska

Krzysztof Jakubiak